




engineAIR



Génération nomade



Compresseurs à piston entraînés par moteurs
essence et diesel pour vos applications à
distance

engineAIR

Compresseurs polyvalents à moteur pour applications à distance

La liberté de faire ce que vous voulez, quand vous voulez et où que vous soyez. L'indépendance en toutes circonstances. Qui n'aimerait pas ça ? Que vous soyez une entreprise de construction de petite ou de grande taille, une grosse exploitation agricole ou un maraîcher, cette gamme est faite pour vous.

Cette gamme a tout pour vous plaire : des compresseurs à entraînement par courroie dotés de moteurs à essence ou diesel mobiles faciles à déplacer, pouvant faire face à différents besoins d'air, et pouvant alimenter plusieurs outils en même temps et fournir simultanément un débit d'air stable. La gamme BlengineAIR vous propose une solution deux-en-un optimale apportant de l'air et de l'électricité sur des sites isolés.

Totalement indépendants des sources d'énergie, ces compresseurs polyvalents à moteur thermique assurent une disponibilité totale de l'air comprimé quelles que soient les circonstances, vous offrant ainsi une liberté totale.

Moteur essence

Service après-vente international



engineAIR

Moteur diesel

Faible consommation de carburant





engineAIR

AGRICULTURE



Agriculture



engineAIR 5/100 10 PETROL

Type	Code	Modèle							LxPxH						
			l	bar	psi	Type	tr/mn	l/mn	CFM	CV	Moteur	Carburant	Type de démarrage	mm	kg
engineAIR 5/4 10 Petrol	1121440134	Portatif	4	10	145	S15	3400	275	9,7	4,8	GP160	Essence	Manuel	530x440x440	29
engineAIR 5/20 10 Petrol	1121440135	Mobile	20	10	145	S15	3400	275	9,7	4,8	GP160	Essence	Manuel	610x460x850	40
engineAIR 5/24 10 Petrol	1121440137	Mobile	24	10	145	PAT38A	1070	411	14,5	4,8	GP160	Essence	Manuel	850x560x770	60
engineAIR 9/17+17 S 10 Petrol	1121440125	Mobile	17+17	10	145	B5900B	1160	552	19,5	8,4	GX270	Essence	Manuel	1480x760x850	107
engineAIR 9/50 10 Petrol	1121440117	Mobile	50	10	145	B5900B	1160	552	19,5	8,4	GX270	Essence	Manuel	1270x440x910	100
engineAIR 5/50 10 Petrol	1121440110	Mobile	50	10	145	PAT38A	1070	411	14,5	4,8	GP160	Essence	Manuel	980x 440x 780	66
engineAIR 5/100 10 Petrol	1121440112	Mobile	100	10	145	PAT38A	1070	411	14,5	4,8	GP160	Essence	Manuel	1110x520x940	72




engineAIR 5/20 10 PETROL



engineAIR 5/24 10 PETROL

Poignée ergonomique et pneus de grandes dimensions

Pour un déplacement facile sur terrain accidenté



Caractéristiques :

- Facile à vidanger
- Pompes en aluminium fiables
- Double pieds avec embout en caoutchouc
- Amortisseur de chocs
- Poignée ergonomique
- Filtre régulateur et lubrificateur
- Manomètre anti-chocs à bain de glycérine



- Pneus de grandes dimensions



Facile à déplacer



engineAIR



CONSTRUCTION




Construction



engineAIR 5/11+11R 10 PETROL

Type	Code	Modèle						LxPxH							
			<i>l</i>	<i>bar</i>	<i>psi</i>	Type	<i>tr/mn</i>	<i>l/mn</i>	CFM	CV	Moteur	Carburant	Type de démarrage	<i>mm</i>	<i>kg</i>
engineAIR 5/2,5 10 Petrol	1121440133	Portatif	2,5	10	145	S15	3400	275	9,7	4,8	GP160	Essence	Manuel	620x410x480	28
engineAIR 5/11+11R 10 Petrol	1121440115	Arceau de sécurité	11+11	10	145	PAT38A	1070	411	14,5	4,8	GP160	Essence	Manuel	1230x710x800	78
Bl engineAIR 11/270 14 ES Diesel	1121440132	Stationnaire	270	14	203	B6000B	1060	605	21,4	10,1	KD15-440	Diesel	Electrique	1540x560x1180	257




engineAIR 5/2,5 10 PETROL



engineAIR 11/270 14 DIESEL

Arceau métallique

Protection intégrale.
Facile à transporter et à déplacer.



Caractéristiques :

- Manomètre anti-chocs à bain de glycérine
- Pneus de grandes dimensions
- Réservoir sous pression l'intérieur d'un châssis en acier
- Manomètre double



Protection supplémentaire
Conception robuste
Portatif



Moteurs Kohler
Démarrage électrique



engineAIR



Service mobile



engineAIR 6-50 10 Petrol

Type	Code	Modèle							LxPxH						
			l	bar	psi	Type	tr/mn	l/mn	CFM	CV	Moteur	Carburant	Type de démarrage	mm	kg
engineAIR 5/2,5 10 Petrol	1121440133	Portatif	2,5	10	145	S15	3400	275	9,7	4,8	GP160	Essence	Manuel	620x410x480	28
engineAIR 9/50 10 Petrol	1121440117	Service	50	10	145	B5900B	1160	552	19,5	8,4	GX270	Essence	Manuel	1270x440x910	100
BI engineAIR 17/90 12 ES Diesel	1121440116	Stationnaire	90	12	174	AB998	900	765	27	17	LDW702	Diesel	Electrique	1050x1000x1730	378

3 en 1



- Compresseur d'air
- Génératrice électrique
- Moteur diesel

Caractéristiques :


- Réservoir 90 Litres
- Filtre réducteur
- Panneau de commande avec démarreur électrique
- Filtre industriel pour moteur à essence
- Réservoir de carburant 22 l
- Batterie électrique pour le démarrage du moteur
- Double enrouleur de tuyau
a) 1x ø1/2 16 m / b) 1x ø3/8 21 m
- Prise électrique 6 kVA 400 V/50 Hz (rouge) triphasée
- Prise électrique 2 kVA 230 V /50 Hz (bleue) monophasée
- Capot insonorisant

Caractéristiques :

- Régulation du ralenti et de la vitesse de marche
- Deux manomètres pour la cuve et la pression de service
- Pompes en aluminium fiables
- Unité filtre régulateur et lubrificateur
- Roues en caoutchouc robustes
- Les poignées peuvent être déplacées en position de « protection » dans la camionnette
- Réduction des vibrations grâce à la conception spéciale de l'embase



Type	Code	Modèle							LxPxH						
			l	bar	psi	Type	tr/ mn	l/mn	CFM	CV	Moteur	Carburant	Type de démarrage	mm	kg
engineAIR 5/2,5 10 Petrol	1121440133	Portatif	2,5	10	145	S15	3400	275	9,7	4,8	GP160	Essence	Manuel	620x410x480	28
engineAIR 5/4 10 Petrol	1121440134	Portatif	4	10	145	S15	3400	275	9,7	4,8	GP160	Essence	Manuel	530x440x440	29
engineAIR 5/20 10 Petrol	1121440135	Mobile	20	10	145	S15	3400	275	9,7	4,8	GP160	Essence	Manuel	610x460x850	40
engineAIR 5/11+11 10 Petrol	1121440114	Mobile	11+11	10	145	PAT38A	1070	411	14,5	4,8	GX160	Essence	Manuel	1230x710x750	70
engineAIR 5/11+11R 10 Petrol	1121440115	Arceau	11+11	10	145	PAT38A	1070	411	14,5	4,8	GP160	Essence	Manuel	1230x710x800	78
engineAIR 4/22 10 Petrol	1121440136	Mobile	22	10	145	PAT24A	1350	320	11,3	4,8	GP160	Essence	Manuel	740x470x850	54
engineAIR 5/24 10 Petrol	1121440137	Mobile	24	10	145	PAT38A	1070	411	14,5	4,8	GP160	Essence	Manuel	850x560x770	60
engineAIR 9/17+17 S 10 Petrol	1121440125	Mobile	17+17	10	145	B5900B	1160	552	19,5	8,4	GX270	Essence	Manuel	1480x760x850	107
engineAIR 5/50 10 Petrol	1121440110	Mobile	50	10	145	PAT38A	1070	411	14,5	4,8	GP160	Essence	Manuel	980x440x780	66
engineAIR 6/50 10 Petrol	1121440120	Mobile	50	10	145	B4900B	1280	454	16	5,8	GX200	Essence	Manuel	1270x440x880	88
engineAIR 9/50 10 Petrol	1121440117	Mobile	50	10	145	B5900B	1160	552	19,5	8,4	GX270	Essence	Manuel	1270x440x910	100
engineAIR 9/50 14 Petrol	1121440124	Mobile	50	14	203	B5900B	1100	524	18,5	8,4	GX270	Essence	Manuel	1270x440x910	100
engineAIR 4/100 10 Petrol	1121440138	Mobile	100	10	145	PAT24A	1350	320	11,3	4,8	GP160	Essence	Manuel	1110x520x940	70
engineAIR 5/100 10 Petrol	1121440112	Mobile	100	10	145	PAT38A	1070	411	14,5	4,8	GP160	Essence	Manuel	1110x520x940	72
engineAIR 5/200 10 Petrol	1121440113	Mobile	200	10	145	PAT38A	1070	411	14,5	4,8	GP160	Essence	Manuel	1510x600x1010	98
engineAIR 6/270 Diesel	1121440127	Mobile	270	10	145	B4900B	1325	470	16,6	7,1	KD350	Diesel	Manuel	1540x630x1220	179
engineAIR 7/270 Diesel	1121440128	Mobile	270	10	145	B5900B	1135	541	19,1	7,1	KD350	Diesel	Manuel	1540x630x1220	184
engineAIR 9/270 Petrol	1121440121	Mobile	270	10	145	B5900B	1160	552	19,5	8,4	GX270	Essence	Manuel	1540x630x1160	170
engineAIR 10/270 14 ES Diesel	1121440129	Stationnaire	270	14	203	B6000B	1275	727	25,7	10,1	KD15-440	Diesel	Electrique	1540x520x1140	198
engineAIR 11/270 14 ES Diesel	1121440130	Stationnaire	270	14	203	B7000	1115	1038	36,7	10,1	KD15-440	Diesel	Electrique	1540x520x1140	208
BI engineAIR 10/270 14 ES Diesel	1121440131	Stationnaire	270	14	203	B4900B	1320	468	16,5	10,1	KD15-440	Diesel	Electrique	1540x560x1180	253
BI engineAIR 11/270 14 ES Diesel	1121440132	Stationnaire	270	14	203	B6000B	1060	605	21,4	10,1	KD15-440	Diesel	Electrique	1540x560x1180	257
engineAIR 12/270 10 ES Petrol	1121440119	Stationnaire	270	10	145	B6000B	1185	676	23,9	11,7	GX390	Essence	Electrique	1540x520x1080	185
engineAIR 12/270 14 ES Petrol	1121440122	Stationnaire	270	14	203	B6000B	1110	633	22,4	11,7	GX390	Essence	Electrique	1540x520x1080	185
engineAIR 12/270 S ES Petrol	1121440123	Stationnaire	270	14	203	B7000	1045	972	34,3	11,7	GX390	Essence	Electrique	1540x520x1130	195
BI engineAIR 17/90 12 ES Diesel	1121440116	Stationnaire	90	12	174	AB998	900	765	27	17	LDW702	Diesel	Electrique	1050x1000x1730	378



engineAIR

www.my-engineair.com

